

Согласовано

И.о. генерального директора муниципального
унитарного предприятия «Управление
коммуникационным комплексом Северо-
Енисейского района»

А.В. Макаров

Утверждаю

Приказ от 29.04.2025 № 12

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Северо-Енисейский детский сад №1»

М.А. Н. Гапова

План подготовки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад №1»
к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 (далее-Правила)

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 24	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Нежилое здание	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»	
1.5	Год постройки	1977	
2. Характеристика объекта			
2.1	Общая площадь объекта	892,4	
2.2	Отапливаемый объем	2231	
2.3.	Материал стен	кирпич	
2.4.	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	-	
2.5.	Наличие чердака	в наличии	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1.	Тепловой ввод	1	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
3.2.	Тепловой пункт	0	
3.3.	Тип системы теплоснабжения	открытая	
3.4.	Схема подключения	зависимая	
3.5.	Система отопления	двухтрубная	
3.6.	Наличие циркуляции ГВС	есть	
3.7.	Наличие оборудованного узла учета	в наличии	
3.8.	Материал трубопроводов	сталь	
3.9.	Водопроводный ввод	в наличии	
3.10.	Водомерный узел	1	
3.11.	Материал трубопроводов	сталь	
3.12.	Электрический ввод	в наличии	
3.13.	Наличие прибора учета электроэнергии	1	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1.	теплоснабжение	централизованная	
4.2.	водоснабжение	централизованная	
4.3.	водостведение	централизованная	
4.4.	электроснабжение	централизованная	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1.	Продолжительность отопительного периода		
	2021-2022 г.г.	13.09.2021-25.05.2022 (255)	
	2022-2023 г.г.	05.09.2022-30.05.2023 (268)	
	2023-2024 г.г.	18.09.2023-03.06.2024 (260)	
5.2.	Погодные условия		
	2021-2022 г.г.	сентябрь -1, ноябрь -15, декабрь -22, январь -17, февраль -17, март-14, апрель -1, май 10	
	2022-2023 г.г.	сентябрь 4, октябрь -3, ноябрь -18, декабрь -22, январь -23, февраль -15, март-15, апрель -11, май 1	
	2023-2024 г.г.	сентябрь 3, октябрь -4, ноябрь -16, декабрь -23,	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		январь -19, февраль -22, март-15, апрель -9, май 2	
5.3.	Количество потребленной тепловой энергией в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
		239,427	
	2021-2022 г.г.	243,475	
	2022-2023 г.г.		
	2023-2024 г.г.	210,819	
5.4.	Технологические нарушения по внешним причинам		
		отсутствуют	
	2021-2022 г.г.	отсутствуют	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют	
	2023-2024 г.г.	отсутствуют	
5.5.	Технологические нарушения по внутренним причинам		
		отсутствуют	
	2021-2022 г.г.	отсутствуют	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют	
	2023-2024 г.г.	отсутствуют	
5.6.	Схемные условия		
	2021-2022 г.г.	-движение теплоносителя: тупиковое; - магистраль: с верхней разводкой; -прокладка труб в помещениях: открытая; -трубы стальные диаметром: 15,20,25,32,40, 50; -трубы стальные диаметром 57; - отопительные приборы: биметаллические, чугунные радиаторы h 500, ГВС с циркуляцией.	
	2022-2023 г.г.	-движение теплоносителя: тупиковое; - магистраль: с верхней разводкой; -прокладка труб в помещениях: открытая; -трубы стальные диаметром: 15,20,25,32,40,50; -трубы стальные диаметром 57; - отопительные приборы: биметаллические, чугунные радиаторы h 500, ГВС с циркуляцией.	
	2023-2024 г.г.	-движение теплоносителя: тупиковое; - магистраль: с верхней разводкой;	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		- прокладка труб в помещениях: открытая; - трубы стальные диаметром: 15,20,25,32,40,50; - трубы стальные диаметром 57; - отопительные приборы: биметаллические, чугунные радиаторы h 500, ГВС с циркуляцией.	
5.7.		Режимные условия	
	2021-2022 г.г.	- давление теплоносителя: 0,7 МПа - расход теплоносителя: 17,800 - температура теплоносителя: 95/70	
	2022-2023 г.г.	- давление теплоносителя: 0,7 МПа - расход теплоносителя: 14,798 - температура теплоносителя: 95/70	
	2023-2024 г.г.	- давление теплоносителя: 0,7 МПа - расход теплоносителя: 12,856 - температура теплоносителя: 95/70	
5.8.		Аварийные ситуации	
	2021-2022 г.г.	отсутствуют	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют	
	2023-2024 г.г.	отсутствуют	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1.	Разработка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
6.2.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Протокол проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения от 25.10.2024 № 66-24-998 до 15.08.2025	(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
6.3.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
6.4.	Подготовка актов сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность) подтверждающий отсутствие задолженности за первое полугодие 2025	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	или отступлений от проектного решения, с составлением акта		
7.7.	Проверка узла учета перед отопительным периодом, с составлением акта	до 08.08.2025	(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
7.8.	Акт разграничения балансовой принадлежности	до 20.05.2025	(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
7.9.	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом узле, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	до 08.08.2025	(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
7.10.	Проведение совместного осмотра объекта с представителями МУП «УКР» с составлением акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
7.11.	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	До 15.08.2025	(пункт 11.5.16 Правил)

Ответственный руководитель, Заведующий МБДОУ №1. Ташова Т.Н. Ташова
 МП



№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
6.5.	Разработка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
6.6.	Подготовка копий договоров на техническое обслуживание	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
6.7.	Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
7. Мероприятия технического характера			
7.1.	Промывки теплопотребляющей установки, с составлением акта	26.06.2025	(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
7.2.	Проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, с составлением акта	до 10.09.2025	(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
7.3.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, с составлением акта	до 11.09.2025	(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
7.4.	Проверка/замена запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, с составлением акта.	26.06.2025	(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
7.5.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, с составлением акта	26.06.2025	(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
7.6.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды	26.06.2025	(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)